

INFORMACIÓN SOBRE:

OTOPLASIA



Servicio de Cirugía Plástica

HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET


P.º Isabel la Católica, 1-3, 50009 Zaragoza

BIENVENIDA

El personal sanitario que compone esta Unidad trabaja en equipo para brindarle los cuidados necesarios para mejorar su salud y procurar una pronta recuperación.

Pretendemos que en este proceso su experiencia sea lo más satisfactoria posible, por lo que agradecemos sugerencias de mejora.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OTOPLASIA?



Las orejas prominentes son la deformidad congénita más común de las orejas. Sus consecuencias fisiológicas son insignificantes pero el impacto psicológico y estético puede ser importante. Tanto la hipertrofia de concha como el escaso desarrollo del pliegue antihélix y el aumento del ángulo conchomastoideo son las causas más frecuentes de protrusión auricular.

La cirugía de la otoplastia se basa en las técnicas de Mustardé y Furnas a través de una incisión posterior.

Indicamos la cirugía en niños mayores de 6 años y preferiblemente cuando son ellos mismos los que desean la misma y son capaces de intervenir en la decisión quirúrgica.

ANTES DE LA CIRUGÍA

CONSULTA CIRUGÍA PLÁSTICA:

En la primera consulta se valora las características de las orejas. Se firma el consentimiento Informado por los tutores legales. Se indica la compra de banda para postoperatorio.

Pelo: se recomienda el pelo corto en los chicos o con trenzas/coleta en las chicas.

Hacer analítica 7- 10 días antes de consulta de anestesia con volante.



ANTES DE LA CIRUGÍA

CONSULTA DE ANESTESIA:

Tras pasar por la Consulta de Cirugía Plástica y ser incluidos en la Lista de Espera Quirúrgica es necesario ser valorado por Anestesia. Se aporta volante para la realización de una analítica de sangre previa a esta consulta.

INGRESO EN EL HOSPITAL:

Se ingresa el mismo día por la mañana o la noche de antes (si no son de Zaragoza).

Hay que cumplir con las ayunas correspondientes (6h previas a la cirugía).

DURANTE LA CIRUGÍA

ESPERA:

Se acompañará al paciente hasta la entrada de quirófano y se esperará en este lugar para ser informado por los cirujanos. Tiempo estimado 2h 30min.

TÉCNICA ANESTÉSICA:



Anestesia general habitualmente, para la comodidad y comfort del paciente.

VENDAJE:



El paciente sale de quirófano con una venda o banda para las orejas.

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

UNIDAD DE REANIMACIÓN POST- ANESTÉSICA:



Tras la cirugía el paciente permanece en la URPA hasta que cumple criterios de alta, generalmente unos 30-60 minutos.

CRITERIOS DE ALTA:




Después de haber subido a la habitación, sin dolor y habiendo comido algo, el paciente se va de alta con el informe.

TRAS EL ALTA

1ª REVISIÓN:

A la semana de la cirugía se acude a consulta de C. Plástica Infantil para realizar la primera cura. Se retira vendaje y se cambia por banda si no se hizo en quirófano.

CUIDADO DE LAS HERIDAS:



Durante el 1er mes, se lleva la banda 24h, retirando únicamente para la ducha y para curar las heridas retroauriculares.

REPOSO RELATIVO:

El paciente puede reincorporarse al colegio tras 2-3 días. Mantener heridas limpias y secas, evitando el deporte o las actividades acuáticas durante el 1er mes.

2ª REVISIÓN:



1 mes después de la cirugía se revisan las heridas. Si la evolución es correcta, la banda se lleva solo por la noche durante 2-3 semanas y es dado de alta.

[DESCARGA LA VERSIÓN IMPRIMIBLE](#)

